



Concime fogliare a base di boro complessato con monoetanolammina particolarmente attivo nel migliorare la vitalità del polline e quindi l'allegagione, incrementare la divisione cellulare e la traslocazione degli zuccheri, favorire la sintesi di proteine e la resistenza della parete cellulare. Ottimo in miscela con REDCAL.

## CONCIME CE BORO ETANOLAMMINA

Boro solubile in acqua

11,0%



CONFEZIONE  
1 L, 5 L

### i VANTAGGI di **Bortex**

Favorisce la fioritura  
e l'allegagione e maturazione

Elevata assimilabilità

Efficace a bassi dosaggi

Non fitotossico anche  
in interventi precoci

Ottima miscibilità





VIGNETO

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

**Applicazione fogliare**  
1-1,5 L/ha  
Da prefioritura ad allegazione  
ed in post raccolta 2-3 interventi  
Intervallo minimo: 5-7 gg



FRUTTICOLE

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

**Applicazione fogliare**  
1-1,5 L/ha  
Da prefioritura ad allegazione  
ed in post raccolta 2-3 interventi  
Intervallo minimo: 5-7 gg



ORTICOLE

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

**Applicazione fogliare**  
1-1,5 L/ha  
Da prefioritura ad allegazione  
2-3 interventi  
Intervallo minimo: 5-7 gg

Le dosi sono da intendersi indicative, verificare il dosaggio consultando il catalogo sul sito [www.sipcam.it](http://www.sipcam.it)



### PERCHÈ SCEGLIERE ABYSS + BORTEX

- La miscela complessa e veicola il boro più velocemente
- Le componenti di ABYSS sono sinergiche al BORTEX per potenziare fioritura e allegazione
- La miscela induce maggior resistenza della pianta agli stress abiotici (ritorni di freddo)
- Consentiti in agricoltura biologica